



Die baustellenbezogene Statik

SBH unterstützt Sie bei individuellen Sonderlösungen und der Erstellung baustellenbezogener statischer Berechnungen.



THOIS HOT



Welche Daten werden benötigt?

Für einen baustellenbezogenen statischen Nachweis werden die Einflussfaktoren, welche an der Baumaßnahme ermittelt wurden, berücksichtigt.

Hierfür hat SBH einen Fragebogen entwickelt, in dem Ihre Baustellendaten erfasst werden. Hieraus werden die günstigsten Verbaulösungen erarbeitet und die Baustellenstatik erstellt.

Darüber hinaus können wir Ihnen auch Sonderlösungen konstruieren, die genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind, wenn beispielsweise Gräben mit großen Rohrdurchlasshöhen oder strebenfreie Baugruben erstellt werden sollen.

FRAGEBOGEN VON SBH

Firma:	Telefon:
Ansprechpartner:	Telefax:
	E-Mail:

BAUSTELLENBESCHREIBUNG			
GRABEN		ROHRLEITUNG	
Grabentiefe	Т	Rohrdurchmesser Ø	
Grabenbreite	b	Rohrlänge L _R	
Rohrdurchlasshö	he h _c		
BÖSCHUNG		FUNDAMENT	
Abstand unten	a _B	Fundamentlast F _F	
Abstand oben	a _B	Fundamentabstand a _F	
Böschungshöhe	h _B	Fundamentbreite b _F	
		Fundamenttiefe t _F	

VERKEHRBODENKENNWERTE $\gamma I \varphi I c$ Verkehrslast F_L Bohrprofil/BodenschichtungLastabstand a_L Grundwasser T_W Lastbreite b_L Wasserabsenkung:janein

VERBAUSYSTEM

Vorhanden:		Miete:	Kauf:
Plattenlänge	L		
Plattenhöhe	Н		
Anzahl der Felder	n		





VERBAU DER PASST

Bau Service Ossig GmbH Am Fuchsberg 2 D-52511 Geilenkirchen Internet: www.verbau.net Tel.: 0.2451-484090 Fax: 02451-484049 Email: info@verbau.net